

ALPHASHOT XL PRO LED

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ



OBNIŻ KOSZTY

PRZYSPIESZ PRACĘ

ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ

ALPHASHOT XL PRO LED

ALPHASHOT XL PRO LED to kompaktowe studio fotograficzne, zaprojektowane do wykonywania automatycznych zdjęć produktowych. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie spójnych, gotowych do użycia zdjęć w wyjątkowo szybki i wydajny sposób.

Zaprojektowany dla produktów średniej wielkości ALPHASHOT XL PRO LED pozwoli Ci wykonać wysokiej jakości zdjęcia 2D oraz 360°. Nadaje się idealnie dla takich przedmiotów jak torby, buty, AGD, sprzęt elektroniczny i wiele innych w podobnych rozmiarach.

Solidna, aluminiowa konstrukcja, antyrefleksyjne wykończenie, wskaźniki laserowe, światła LED najnowszej generacji, szybka i precyzyjna podpora aparatu to elementy zapewniające komfort pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości zdjęć.

Kluczowym elementem ALPHASHOT XL PRO LED jest oprogramowanie ALPHASHOT EDITOR. Dzięki niemu obsługa urządzenia jest intuicyjna i nie wymaga profesjonalnych umiejętności fotograficznych. Oprogramowanie kontroluje bezpośrednio oświetlenie, stół obrotowy zestaw aparatów i laserów. Schemat pracy oparty na szablonach pozwala na wielokrotne wykorzystanie raz zapamiętanych ustawień. IQ Mask, Auto-Cropping, Super Focus, Colour Beautifier, True Shadow oraz automatyczny eksport plików to tylko niektóre z naszych technologii, które sprawiają, że cały proces tworzenia zdjęć jest spójny, niezawodny i szybki.



TYPOWE ZASTOSOWANIE:



BUTY



DEKORACJE



AGD



TORBY



SPRZĘT SPORTOWY



NARZĘDZIA

ALPHASHOT XL PRO LED

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:



Szybkie przechwytywanie i przetwarzanie obrazu

36 zdjęć w zaledwie 3 minuty.

2D



360°

Zdjęcia 2D, prezentacje 360° oraz filmy video

Jeden ALPHASHOT XL - trzy sposoby na przedstawienie Twojego produktu.



IQ Mask

Grafik nie musi już spędzać czasu na usuwaniu tła. ALPHASHOT zrobi to za niego natychmiastowo.



Jednakowa jakość zdjęć

Schemat pracy oparty na szablonach: wykonuj zdjęcia podobnych produktów dzięki wcześniej zapisanym ustawieniom.

PRZED



PO



Color Beautifier

Poprawia koloryt poprzez selektywną zmianę nasycenia lub jasności.

PRZED



PO



Super Focus

Łączy kilka ujęć o różnym poziomie ostrości w jedno w pełni ostre zdjęcie.

ALPHASHOT XL PRO LED

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

PRZED



PO



True Shadow

Pozwala na usunięcie tła przy zachowaniu naturalnego cienia pod produktem.

PRZED



PO



Intelligent Supports

Odpowiednio zaprojektowane uchwyty usuwane są ze zdjęcia automatycznie dzięki specjalnie opracowanemu algorytmom.



Oświetlenie LED najwyższej klasy

Ultra płaskie, długie panele LED zapewniają jeszcze więcej przestrzeni do robienia zdjęć. 1920 wbudowanych diod charakteryzuje się wysokim indeksem odwzorowania kolorów (ultra high CRI 95+) oraz stabilizowaną intensywnością światła. Regulacja pozycji paneli umożliwia uzyskanie idealnego oświetlenia dla konkretnych produktów takich jak np. butelki.



Mocowanie aparatu

Głowica Manfrotto oraz wózek typu grip pozwalają na precyzyjne i szybkie ustawienie aparatu. Dzięki skali wskazanej dla każdej osi ruchu aparatu, możliwe jest łatwe powtórzenie wybranej pozycji.



Dwuliniowe zintegrowane wskaźniki laserowe

Dwuliniowe wskaźniki laserowe pozwalają na wygodne umiejscowienie fotografowanego produktu. Wskaźniki o wysokiej mocy, wykonane zgodnie z klasą bezpieczeństwa Laser M2 zapewniają widoczność nawet przy pełnej mocy oświetleniowej urządzenia. Mogą być uruchomione za pomocą oprogramowania lub przycisków funkcyjnych na urządzeniu.



50-centymetrowa podstawa z półką

Wykonana z profili aluminiowych kategorii przemysłowej podstawa zapewnia komfort pracy oraz dodatkowe miejsce na często używane akcesoria i dodatki.



Programowalny przycisk funkcyjny

Naciśnij raz, aby włączyć wskaźnik laserowy; naciśnij ponownie aby wykonać zdjęcie. Możesz również nadawać własne funkcje za pomocą dołączonego oprogramowania.



Dostęp do urządzenia z dwóch stron

Drzwi przesuwne umożliwiają szybkie i wygodne umieszczenie produktu wewnątrz urządzenia.

ALPHASHOT XL PRO LED

OPCJONALNE AKCESORIA:

234A4 Zestaw do podwieszania



Wyposażony w magnetyczne uchwyty i żyłkę zestaw pozwala na łatwe podwieszanie niestabilnych produktów, na przykład toreb.

234A16 Górny uchwyt aparatu



Powala na użycie dodatkowego aparatu dla wykonania górnego ujęcia produktu.

234A19 Podstawa do butelek



Zaprojektowana specjalnie z myślą o fotografii wina oraz innych alkoholi i szkła. Umożliwia wyższe umiejscowienie butelki, aby uniknąć odbić światła od białego stołu. Podstawa jest automatycznie usuwana przez oprogramowanie.

234A21 Zestaw antyrefleksyjny



Zaprojektowany, aby ograniczyć refleksy na fotografowanym produkcie i dodatkowo zmiękczyć światło. Idealny przy fotografii wysoce odbłaskowych produktów.

ALPHASHOT XL PRO LED

SPECYFIKACJA:

Specyfikacja	ALPHASHOT XL PRO LED
Lampy przednie	2 panele LED typu CRI 95+, po 480 diod każdy
Lampy górne	2 panele LED typu CRI 95+, po 480 diod każdy
Lampy dolne/tylne	1600 diod LED typu CRI 92+
Wskaźnik laserowy	Wbudowane 2 lasery liniowe, każdy po 15 mW KLASA 2M
Połączenie z aparatem	USB Typ A
Połączenie z komputerem	USB Typ B
Zasilanie	110-230VAC maks. 1000 W
Maks. rozmiar fotografowanego produktu (gł. x szer. x wys.)	30 x 50 x 70 cm
Maks. waga fotografowanego produktu	25 kg
Wymiary zewnętrzne (gł. x szer. x wys.)	87 cm x 230 cm do 140 cm x 130 cm
Waga netto	145 kg
Format zapisu plików 2D	Png, jpeg, RAW (otrzymane z aparatu) + maska PNG
Format zapisu plików 360°	HTML5, Flash, GIF animowany
Format zapisu plików wideo	AVI, MP4, bezpośrednie ładowanie na YouTube
Eksport	Prosty tryb definiowany przez użytkownika, zaawansowany xml
Szablony zdefiniowane fabrycznie	5 profili ogólnych (kolor, jasny, ciemny, przezroczysty, błyszczący)
Sterowanie wieloma aparatami	Tak, do pięciu aparatów (tylko Canon)
Pakiet hostingu SUN	Zawarty w cenie: plan Pro – 500 produktów na 1 rok
Kompatybilność z aparatami	lustrzanki Canon i Nikon (DSLR)

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

www.orbitvu.com/xl

234.754-PL-2018/01